


12V Kabelsätze



7 POLIGER STECKER DIN ISO 1724

5 POLIGE BAJONETTVERBINDUNG



BESCHREIBUNG

Hauptkabel 3,0 m
 Hauptkabel 3,5 m
 Hauptkabel 4,0 m
 Hauptkabel 4,5 m
 Hauptkabel 5,0 m
 Hauptkabel 6,0 m
 Hauptkabel 7,0 m
 Hauptkabel 9,0 m




BEST. NR.

960 / 40	58-1022-287
960 / 40	58-1022-137
720 / 30	58-1022-037
600 / 25	58-1022-087
720 / 30	58-1022-047
480 / 20	58-1022-067
480 / 20	58-1022-057
	58-1022-327

7 POLIGER STECKER DIN ISO 1724 MIT 1 x ABGANG DC

5 POLIGE BAJONETTVERBINDER



BESCHREIBUNG

Hauptkabel 5,0 m, Abgang 0,1 m
 Hauptkabel 7,5 m, Abgang 0,2 m



BEST. NR.


480 / 20	58-1093-377
	58-1093-277

Hauptkabel 3,5 m, Abgang 2,5 m
 Hauptkabel 4,0 m, Abgang 4,0 m
 Hauptkabel 4,5 m, Abgang 4,5 m
 Hauptkabel 5,0 m, Abgang 5,0 m
 Hauptkabel 5,5 m, Abgang 5,5 m
 Hauptkabel 6,0 m, Abgang 6,0 m

480 / 20	58-1093-347
360 / 15	58-1093-547
480 / 20	58-1093-067
360 / 15	58-1093-057
240 / 10	58-1093-507
240 / 10	58-1093-047

13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446

5 POLIGE BAJONETTVERBINDUNG




BESCHREIBUNG

Hauptkabel 4,0 m
 Hauptkabel 5,0 m
 Hauptkabel 7,0 m



BEST. NR.

480 / 20	58-2008-017
360 / 15	58-2008-027
	58-2008-037




Hauptkabel 9,0 m

58-2008-317

13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446 MIT 1 x ABGANG DC

5 POLIGE BAJONETTVERBINDER



BESCHREIBUNG

Hauptkabel 4,0 m, Abgang 0,1 m
 Hauptkabel 4,5 m, Abgang 0,2 m
 Hauptkabel 5,0 m, Abgang 0,1 m
 Hauptkabel 7,5 m, Abgang 0,2 m



BEST. NR.


	58-2045-067
	58-2045-087
480 / 20	58-2045-047
	58-2045-017

Hauptkabel 6,0 m, Abgang 6,0 m
 Hauptkabel 7,0 m, Abgang 5,0 m

	58-2045-137
	58-2045-147


7 POLIGER STECKER DIN ISO 1724 MIT 2 x ABGANG DC

5 POLIGE BAJONETTVERBINDER




BESCHREIBUNG

Hauptkabel 5,0 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 5,5 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 6,0 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 6,5 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 7,0 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 7,5 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 8,8 m,
Abgänge je 0,1 m



Hauptkabel 3,5 m,
Abgänge je 1,0 m
 Hauptkabel 4,0 m,
Abgänge je 2,2 m
 Hauptkabel 4,5 m,
Abgänge je 2,6 m
 Hauptkabel 5,2 m,
Abgänge je 3,0 m
 Hauptkabel 7,0 m,
Abgänge je 5,5 m
 Hauptkabel 8,0 m,
Abgänge je 6,1 m



Hauptkabel 9,5 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 10,0 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 12,0 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 14,0 m,
Abgänge je 0,2 m



BEST. NR.

360 / 15	58-1098-247
360 / 15	58-1098-047
360 / 15	58-1098-227
360 / 15	58-1098-487
360 / 15	58-1098-477
240 / 10	58-1098-617
360 / 15	58-1098-637
480 / 20	58-1151-337
480 / 20	58-1098-427
480 / 20	58-1098-297
360 / 15	58-1098-137
240 / 10	58-1151-357
320 / 20	58-1151-147
	58-1098-257
	58-1098-707
	58-1098-437
	58-1098-317


13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446 MIT 2 x ABGANG DC

5 POLIGE BAJONETTVERBINDER




BESCHREIBUNG


Hauptkabel 5,0 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 6,1 m,
Abgänge je 0,1 m
 Hauptkabel 7,0 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 7,5 m,
Abgänge je 0,1 m



Hauptkabel 6,1 m,
Abgänge je 3,7 m
 Hauptkabel 8,0 m,
Abgänge je 6,0 m



Hauptkabel 9,0 m,
Abgänge je 0,2 m



Hauptkabel 10,0 m,
Abgänge je 8,0 m




BEST. NR.

240 / 10	58-2040-117
360 / 15	58-2040-147
240 / 10	58-2040-077
	58-2040-157
240 / 10	58-2040-217
	58-2040-017
	58-2040-127
	58-2040-007

13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446 MIT 2 x ABGANG DC

8 POLIGE BAJONETTVERBINDUNGEN



BESCHREIBUNG

Hauptkabel 8,0 m,
Abgänge je 0,2 m
 Hauptkabel 10,0 m,
Abgänge je 0,2 m




BEST. NR.

	58-2071-007
	58-2071-017

DC - FLACHLEITUNGEN

DC-VERLÄNGERUNGEN (ENDEN UNSPRITZT)



BESCHREIBUNG

2,0 m
 3,0 m
 4,0 m
 5,0 m
 6,0 m
 7,0 m
 8,0 m
 9,0 m
 12,0 m




4800 / 200
 2400 / 100
 2400 / 100
 1200 / 50

BEST. NR.

68-5500-007
 68-5500-077
 68-5500-017
 68-5500-117
 68-5500-027
 68-5500-047
 68-5500-037
 68-5500-137
 68-5500-127

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR



BESCHREIBUNG

DC-Verbinder




BEST. NR.

15-5976-017

VERBINDUNGSKABEL STECKER-STECKER

2 x 7 POLIGER STECKER DIN ISO 1724



BESCHREIBUNG

2,3 m Kabel 7 x 0,75 mm²
 2,8 m Kabel 7 x 0,75 mm²
 2,8 m Kabel 7 x 1 mm²
 2,8 m Kabel 7 x 1,5 mm²
 3,3 m Kabel 5 x 1 + 2 x 2,5 mm²



BEST. NR.

51-0050-387
 51-0050-007
 51-0051-007
 51-0052-007
 51-0056-017

2 x 13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446



BESCHREIBUNG

1,2 m Kabel 7 x 1 + 1 x 1,5 mm²
 3,0 m Kabel 7 x 1 + 1 x 1,5 mm²




BEST. NR.

52-0091-017
 52-0091-007

STECKER - KUPPLUNG VERLÄNGERUNGSKABEL

7 POLIGER STECKER, 7 POLIGE KUPPLUNG DIN ISO 1724



BESCHREIBUNG

1,0 m Kabel 7 x 0,75mm²
 3,0 m Kabel 7 x 0,75mm²
 7,0 m Kabel 7 x 0,75mm²



BEST. NR.

51-0150-117
 51-0150-007
 51-0150-017

13 POLIGER STECKER, 13 POLIGE KUPPLUNG DIN ISO 11446



BESCHREIBUNG

7,5 m Kabel 7 x 1,5 +
 5 x 2,5 mm²




BEST. NR.

52-5180-017

WENDELKABEL FLEXIBLES VERBINDUNGSKABEL

7 x 1 + 1 x 1,5 + 3 x 2,5 MM², OFFENE ENDEN, MAX. ARBEITSLÄNGE 4,5 M



BESCHREIBUNG


1,0 m



BEST. NR.

17-7910-507

8 x 1 MM², 2 x 7 POLIGER STECKER DIN ISO 1724, MAX ARBEITSLÄNGE 1,2 M



BESCHREIBUNG


0,5 m



BEST. NR.

51-0074-007

2 x 13 POLIGER STECKER DIN ISO 11446, MAX ARBEITSLÄNGE 1,2 M



BESCHREIBUNG

1,0 m



BEST. NR.

52-0080-007

METERWARE

KABELBE-ZEICHNUNG	ADERN-FARBEN	DURCH-MESSER	METER PER TROMMEL	METER PER SPULE	LOSE OHNE SPULE	BEST. NR.
2 POLIG						
2 x 0,75 (DC)	braun, weiß	5,7 x 3,6 mm	2500 m	100 m	25 m	17-7200-007
			200 m	17-7200-067		
				17-7200-077		
				17-7200-057		
2 x 1	braun, weiß	5,2 mm	1800 m	100 m		17-7213-007
				200 m		17-7213-257
						17-7213-097
2 x 1,5	braun, weiß	6,0 mm	1500 m	100 m	25 m	17-7233-027
				200 m		17-7223-027
						17-7223-037
						17-7223-017
2 x 1,5 (P&R)	braun, weiß	6,6 x 3,9 mm	3500 m	100 m		17-7225-007
				200 m		17-7225-037
						17-7225-047
2 x 2,5	braun, blau	7,4 mm	2200 m	100 m		17-7232-007
				200 m		17-7232-017
						17-7232-027
4 POLIG						
4 x 0,75	schwarz, weiß, rot, gelb	6,0 mm	1500 mm	100 m	25 m	17-7400-007
						17-7400-027
						17-7400-017

KABELBE-ZEICHNUNG	ADERN-FARBEN	DURCH-MESSER	METER PER TROMMEL	METER PER SPULE	LOSE OHNE SPULE	BEST. NR.
5 POLIG						
5 x 0,75	schwarz, weiß, rot, gelb, blau	6,4 mm	1300 mm	100 m	25 m	17-7500-007 17-7500-027 17-7500-017
4 x 0,75 + 1 x 1,5	schwarz, rot, gelb, blau, weiß	6,5 mm	1300 mm	100 m		17-7502-007 17-7502-017
6 POLIG						
6 x 0,75	schwarz, braun, weiß, rot, gelb, grün	6,9 mm	1000 mm	100 m	25 m	17-7600-007 17-7600-027 17-7600-017
7 POLIG						
7 x 0,75	schwarz, braun, weiß, rot, gelb, grün, blau	7,0 mm	1000 mm	100 m	25 m	17-7700-007 17-7700-027 17-7700-017
7 x 1	schwarz, braun, weiß, rot, gelb, grün, blau	7,3 mm	1000 mm	100 m		17-7710-007 17-7710-017
7 x 1,5	schwarz, braun, weiß, rot, gelb, grün, blau	8,2 mm				17-7720-007 17-7720-017

KABELBE-ZEICHNUNG	ADERN-FARBEN	DURCH-MESSER	METER PER TROMMEL	METER PER SPULE	LOSE OHNE SPULE	BEST. NR.
5 x 1 + 2 x 2,5	schwarz, braun, gelb, grün, gelb/schwarz, weiß, rot	9,0 mm	500 mm	50 m		17-7795-007 17-7595-027
8 POLIG						
7 x 1 + 1 x 1,5	schwarz, braun, grau, rot, gelb, grün, blau, weiß	8,6 mm	650 mm	50 m		17-7898-007 17-7898-017
12 POLIG						
7 x 1,5 + 5 x 2,5	grau, braun, grün, gelb, blau, schwarz, rot, weiß, rot/weiß, schwarz/weiß, braun/rot, braun/blau	12,5 mm	650 mm	25 m	25 m	17-7945-007 17-7945-047 17-7945-037